

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.6. Шкафы электротехнические ШТК-СЭ Основные элементы конструкции шкафа ШТК-СЭ


3. Внутреннее оснащение, аксессуары

3.1. Панели монтажные

Панель монтажная устанавливается в шкафы и служит базой для установки различного телекоммуникационного оборудования.

- выполнены из листовой стали толщиной 2,0–3,0 мм (в зависимости от вида панели);
- возможна регулировка глубины установки с шагом 25 мм;
- цвет – RAL7035;
- в комплект поставки входят монтажные аксессуары.

Артикул	Наименование
6020-001	Панель монтажная 475x1896 мм, 3.0 мм
8020-001	Панель монтажная 675x1896 мм, 3.0 мм
8000-013	Панель монтажная 675x698 мм, 2.5 мм
8000-014	Панель 695x722 мм, 2.0 мм для 19" оборудования




3.2. Аксессуары

Вставка для потолочной панели

- предназначена для подъема потолочной панели для вентиляции;
- в комплект поставки входят монтажные аксессуары.

Артикул	Наименование
0000-001	Вставка для потолочной панели (распорка) (1 компл=4 шт)



Фиксатор двери

- предназначен для фиксирования двери в открытых положениях от 91° и до 129°;
- в комплект поставки входят монтажные аксессуары.

Артикул	Наименование
0000-002	Фиксатор двери

Карман для документации

- предназначен для хранения рабочей документации;
- устанавливается на внутреннюю сторону двери;
- выполнен из листовой стали 1,0 мм;
- цвет – RAL7035;
- в комплект поставки входят монтажные аксессуары.

Артикул	Наименование
6000-005	Карман для документации А3 (альбомная) для шкафа Ш=600 мм
8000-005	Карман для документации А3 (альбомная) для шкафа Ш=800 мм

Перемычка монтажная

- устанавливается на ширину (внутреннюю сторону двери) / глубину (рама каркаса) шкафа и предназначена для крепления/монтажа оборудования;
- выполнена из оцинкованной стали 1,5 мм;
- комплект крепежа входит в комплект поставки.

Артикул	Наименование
6000-006	Перемычка монтажная L=425 мм (для Ш=600 мм) (1 компл=4 шт)
8000-006	Перемычка монтажная L=625 мм (для Ш=800 мм) (1 компл=4 шт)
0600-002	Перемычка монтажная L=475 мм (для Г=600 мм) (1 компл=4 шт)
0800-002	Перемычка монтажная L=675 мм (для Г=800 мм) (1 компл=4 шт)

Шасси системные, шины монтажные / профильные

- устанавливается на ширину/глубину шкафа и предназначена для организации секционирования, крепления/монтажа оборудования;
- выполнена из оцинкованной стали 1,5 мм;
- комплект крепежа входит в комплект поставки.

Артикул	Наименование
0600-001	Шасси системные (профиль) для Г=600 мм (1 компл=4 шт)
0800-001	Шасси системные (профиль) для Г=800 мм (1 компл=4 шт)
8000-011	Шина монтажная 23x50 мм для Ш=800 мм (1 компл=4 шт)
0020-001	Шина профильная L-образная 42U, 19" монтаж (1 компл=2 шт)

Шина для ЭМС зажимов

- служит для крепления кабелей и фиксации экранирующих зажимов ЭМС в каркасах;
- устанавливается на отверстия с шагом 25 мм на винты М5х8 TORX (входят в комплект);
- выполнена из оцинкованной стали 2,0 мм.

Артикул	Наименование
6000-007	Шина для ЭМС (для шкафа Ш=600 мм)
8000-007	Шина для ЭМС зажимов (для шкафа Ш=800 мм)






Комплектность поставки:

Профиль-держатель – 1 шт.

С-профиль – 1 шт.

Скоба-держатель – 2 шт.

Поставляется с крепежом для монтажа.




Шины заземления

Шина заземления ШЗМ-20

- служит для выравнивания потенциалов различного оборудования в шкафах;
- 20 точек подключения с винтами М5;
- выполнена из меди.


Артикул	Наименование
0000-005	Шина заземления ШЗМ-20



Шина заземления 1xM8

- служит для подключения проводов заземления к вертикальному и горизонтальному профилю шкафа;
- шина привинчивается к каркасу шкафа, обеспечивая надежный контакт;
- заземление осуществляется через болт М8.

Артикул	Наименование
0000-006	Шина заземления 1xM8 (35x50 мм)



Шина заземления 4xM8

- служит для подключения проводов заземления к вертикальному и горизонтальному профилю шкафа;
- 4 точки подключения заземления болтами М8.

Артикул	Наименование
0000-007	Шина заземления 4xM8 (25x170 мм)

